

MAJÁLIS
SZEGHALOM
2025. 05. 01- 02.

BIZTONSÁGI TERV

Készítette:
Jakus Lajos F.B.I. Security, biztonsági vezető
2025. 04. 11.

I. fejezet

1. Általános leírás

1.1 A rendezvény rövid leírása, program

2024. április 26-án és 27-én kerül megrendezésre a Majális. A rendezvény területe Szeghalom Szabadság tér. A vendégek érkezése április 26-án. A fesztiváletterület 26-án nyit. A területen árusok, és szabadidős programok, ill. kulturális műsorok, koncertek állnak a vendégek rendelkezésére.

Időpont: 2025. május 1-2.

Helyszín: Szeghalom Szabadság tér, szervezők a rendezvényre összesen 3000 főt várnak. 10.000 m² területen.

A rendezvények tervezett időpontjai:

A rendezvényépítési (felvonulás) időszaka: 2025. május 1. csütörtök reggeli órák: építés, kitelepülés

Rendezvény időszaka: 2025. május 1. csütörtök 12.00 – 2025. május 3. éjszaka 02.00

A rendezvény bontási időszaka: 2025. május 3. szombat 06.⁰⁰, fesztivál terület ürítése, bontás kezdete

A rendezvény helyszíne: 5520 Szeghalom, Szabadság tér

II. fejezet

1. Általános információk

- **Eligazítás:** a szolgálat megkezdése előtt
- **Öltözet:** rendszeresített formaruha,
- **Mosdó, WC:** A fesztivál területén a szervezők gondoskodnak.
- **Sajtó, fotó:** Előzetes akkreditáció alapján a jogosultságoknak megfelelően
- **Kapcsolattartás:** mobiltelefon, rádió

1.2. A rendezvényfelelős szervezetének elérhetőségei

A rendezvényfelelős szervezete:

- Szeghalmi Múvelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
- A rendezvényért felelős személy: **Prokics- Hajdu Helga**
- Elérhetősége: **06 20/623-0258**

1.3. A rendezvény biztonságáért felelős szervezet elérhetőségei

A rendezvény biztonságáért felelős szervezet tagjaként: **Jakus Lajos biztonságszervező 06-70/314-6655**

1.4. A rendezvény biztosítási szerkezete

Tekintettel, a vendégek számára, a rendezvény során használandó technikai eszközök értékére és a biztosítási területre, magántulajdonú vagyoni tevékenységet a Szeghalmi Polgárőr Egyesület végzi. A biztosításban résztvevők helyszíni vezetői/kapcsolattartói rádió keresztül tartják a kapcsolatot. A helyszíni állomány kötelesek minden releváns információról jelentést tenni a rendezvény biztosításvezetőjének vagy csoportvezetőjének és azon keresztül a szervezőknek. A biztonsági szolgálat biztonsági vezetője vagy csoportvezetője és a rendezvény szervezője rádió keresztül kommunikálnak.

1.5. A rendezvény egységvezetői és parancsnokai

Megrendelő által delegált felelős kapcsolattartók:

- **RENDŐRSÉG: 112**; szolgálatirányító parancsnok: 06 30/633-7195
- **MENTŐ: 104**, 06 66/ 371-004
- **TÚZOLTÓSÁG Szeghalom: 06 66 371 - 211**
- **F.B.I. Security, Jakus Lajos biztonságszervező 06-70/314-6655**
- **Polgárőrség Szeghalom: Pellei Sándor 06 30 / 826-3447**
- Szeghalmi Múvelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény dolgozói

OPERATÍV TÖRZS:

- **Operatív irányító:** Prokics- Hajdu Helga **06 20 / 623-0258**
- **Műszaki vezető :** Szatmári László **06 20/ 696-1300**
- **Biztonságszervező:** Jakus Lajos **06-70/314-6655**

További személyzet:

- **Tűzoltóság:**
- **Szeghalom Polgárőrség:** Pellei Sándor 06 30 /826 - 3447
- **Technika feltételek:** Nagy Róbert
- **Ügyeletes villanyszerelő:** Ladányi Sándor 06 30 /349 – 9434
- **Informatikus, híradós:** Nagy Róbert 06 70 /775 - 8406
- **Tájékoztatásért felelős:** Hauser Ildikó 06 20/938-4325
- **Fellépők irányítása:** Hajdu Klára 06 20 /360 - 1024
- **Kisegítő személyzet:** Lengyel Róbert, Czebe Lászlóné

1.6. A rendezvény biztonságos lebonyolítását akadályozó, várható veszélyeztető tényezők, ezek bekövetkezésekor a jelentések, riasztások rendje Rendezvény kezdése elhalasztásának, menet közbeni leállításának feltételei, felelősei

A rendezvény kezdésének, elhalasztásának vagy menet közbeni leállításának feltételeiről minden esetben a rendezvény szervezői döntenek a biztosításban résztvevő vagyonvédelmi cég helyszínen lévő vezetőjének bevonásával. Ez a döntés nagyban függ a rendkívüli helyzet típusától, időjárás, baleset/kár mértékétől.

1.6.1. Rendkívüli helyzet lehet:

- **Közbiztonságot veszélyeztető tényező**
- Szervező általi tájékoztatás alapján,
- Biztosításban lévő állomány, csoportvezető tájékoztatása alapján,
- Meteorológia szolgálat előrejelzése alapján

1.6.2. Jelentéstétel rendje:

- A készenlétet az egységvezetők, az eligazításon meghatározottak szerint jelentik.
- Rendkívüli esemény bekövetkeztekor az illetékes állomány haladéknélkül tájékoztassa a biztosításvezetőjét vagy a csoportvezetőjét a fejleményekről és azok alakulásáról, aki tájékoztatja a rendezvény szervezőit. Ezután a rendezvény szervezői megteszik a szükséges intézkedéseket,

tájékoztatást, jelentést, illetve kiadják a meghatározott utasítást a biztosításban részt vevő állománynak.

- A rendezvény szervezői döntenek a rendezvény leállításáról.
- A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel értesíteni kell a helyszínen lévő hatóság, más együttműködő (rendőrség, Eü személyzet, a tűzoltósággal közvetlen EDR kapcsolat van, önkormányzat) szervezeteket.

2. Benyújtandó tervek

2.1 Rendezvény pontos helyszínrajza (mellékletben)

Színpadok száma: 1

Színpadok rögzítésének módja: balasztos és spaniferes

2.1.1 Fesztivál terület megközelítése

A fesztivál területét megközelíteni a Tildy utcán, a Szabadság téren, a Petőfi utcán és a Nagy Miklós utcán keresztül lehetséges.

A terület megközelítése:

A térképen zöld nyilak jelölik a terület megközelítésre ajánlott útvonalat, a térképen piros nyilak jelölik a terület elhagyására (menekülési) ajánlott útvonalat

Beléptetési és gépkocsik számára kijelölt behajtási pontok:

A térképen sárga nyilak jelölik a belépési és behajtási pontokat.

- Főbejárat gyalogos belépés csak a fesztiválterületre, mentő és tűzoltó vonulási irány, árufeltöltés gyalogos belépés a fesztivál területre, mentő és tűzoltó vonulási irány

- Technikai bejárat. Építési időben a rendezvénytechnika bepakolására, raktárbázis, rendezvényidőben a mentő és szükség esetén a tűzoltóság, rendőrség behajtási iránya

2.1.2. A biztosítást végző erők megnevezése.

05. 01. 19.00-ig biztosításra nincs szükség, a várható látogatószám: 400 fő.

18.00-tól Biztosítás kezdete, fellépők biztosítása, Fesztivál nyitása, teljes rendezvénybiztosító állomány készenlétben a várható látogatószám 19:00-tól:

3000 fő

18:00-01:00 F.B.I. Security – 10 fő

05. 02. 19.00-ig biztosításra nincs szükség, a várható látogatószám: 400 fő.

18.00-tól Biztosítás kezdete, fellépők biztosítása, Fesztivál nyitása, teljes rendezvénybiztosító állomány készenlétben a várható látogatószám 19:00-tól: **3000 fő**

18:00-02:30 F.B.I. Security – 10 fő

Együttműködés:

- Polgárőrség (5 fő)
- Rendőrség

A biztosításban résztvevő erők formaruhában látnak el szolgálatot és végzik a feladatukat.

A rendezvény területén az általános biztosítási feladatok:

- a rendezvény területére beérkező személyek útbaigazítása,
- beléptetésnél a közbiztonságra veszélyes tárgyak szűrése
- a vendégek kulturált szórakozásának biztosítása,
- a rendezvény helyszínének meg telte esetén annak zárása, vendégek tájékoztatása, rendkívüli esemény bekövetkeztekor a szükséges intézkedések megtétele, a menekülési utak szabaddá tétele, a megfelelő zárkordonozások bontása, nyitása,
- elsősegélynyújtás, sérült személyek kísérése az ügyeletes orvoshoz,

Egyes felállítási helyek feladatai:

- A rendezvényterületén az esetleges rendbontások és balesetek megelőzése
- Produkciós terület zárása, ellenőrzése, idegen személyek bemenetelének megakadályozása
- A kihelyezett technikai eszközök biztosítása

2.1.3. Rendőrséggel, más hatóságokkal történő kapcsolattartás módja

A rendezvényt a területileg illetékes rendőrkapitányság felé a szervezők bejelentették és az esetleges bekövetkezett rendkívüli eseményről tájékoztatják. A rendőrség megteszi a megfelelő intézkedéseket a rendkívüli esemény kezelésére.

Illetékes kapitányság: Szeghalom Rendőrkapitányság

Ügyelet: 107, 06 30 / 633 – 7195, 06 66 / 371-555

Egészségügyi biztosításban részt vevő személyzet névsorát a mentési terv melléklete tartalmazza

Felállítási hely: Szabadság tér, 1 mentőegység – esetkocsi -2025. 05. 01-én és 2025. 05. 02-án 19.00 órától

2.1.4. A rendezvényen résztvevők tájékoztatásának módjai: A nézők tájékoztatása a rendezvény helyszínén kiépített hangosításon keresztül történik.

Informatikus: Nagy Róbert 06 70 / 775- 8406

Közönség tájékoztató szövegek – magyarul, angolul

„A” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba elhárítása után további információval szolgálunk Önöknek.

„B” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az esemény helyszínét ki kell ürítenünk. Kérjük Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon. A személyes tárgyaikat kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a biztonsági szolgálat utasításait.

„C” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérjük, őrizték meg nyugalmukat. A biztonsági szolgálat kezeli a helyzetet. Kérjük Önöket, kövessék a biztonsági szolgálat utasításait és mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon keresztül.

„A”

Ladies and Gentlemen, the event has to be discontinued due to technical reasons.

After solving the problem we will inform you.

„B”

Ladies and Gentlemen, I regret to inform you that the event location should be emptied. Please, leave the event location as soon as possible in the shortest route.

Take your personal belongings, and follow the instructions of the security service.

„C”

Ladies and Gentlemen, please keep calm. The security service handles the situation.

Please, follow the instructions of the security services and leave the event location in

the shortest route as soon as possible.

2.1.5. A rendezvény terület kiürítési terve

A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK KIÜRÍTÉS ELRENDELÉSÉNEK ESETEI:

- 1. Olyan időjárási veszélyhelyzet, amely az ott lévők életét, testi épségét veszélyezteti**
- 2. Olyan rendbontás, jogsértő cselekmények, amely a nagyszámú tömeg hirtelen mozgásával más résztvevők életét, testi épségét veszélyezteti.**
- 3. Olyan előre nem látható katasztrófa helyzet, amely a rendezvény területén lévő valamely objektum, illetve annak tartozékainak (felépítmény, szobor, épület, fa, stb.) olyan irányú mozgása, amely személyek életét, testi épségét veszélyezteti.**
- 4. Bombariadó esetén.**

A tömegtartózkodásra alkalmas terület vonatkozásában a rendkívüli helyzethez kapcsolódó feladatok:

A RENDEZVÉNY TERÜLETEI KIÜRÍTÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Általános szempontok:

A kiürítés elrendelését követően gondoskodni kell, hogy a rendezvényen lévő zenei szolgáltatás szüneteljen és a kiürítés alatt végéig folyamatos tájékoztatást kell nyújtani (hangosítással megoldva) a menekülési útirányokról, azok igénybevételének lehetőségéről. A kiürítés elrendelését követően a szektorokba beosztott biztosító csoportok (rendező) segítik a tömeg zavartalan, akadálymentes kijutását a térről. A kiürítésben résztvevő szervek beosztottai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a kiürítés során súlyos személyi sérülés esetén a sérült személyt kiemelik a tömegből és intézkednek (jelentést tesznek a vezetési pont felé) az egészségügyi ellátására. Áramszünet esetére 1 aggregátor a színpadon biztosítva van.

Személyek mentése pánikmentesen:

A. Rendezvény kiürítésének elrendelése esetén a területen tartózkodó vendégeket hangosbemondón keresztül értesíteni kell a kialakult helyzetről és fel kell őket szólítani a terület elhagyására.

B. A rendező személyzet azonnal kezdje meg a kiürítés lebonyolítását, növelje meg a kijárat szélességét a gyorsabb kijutás érdekében.

C. A mentés ill. kiürítés teljes ideje alatt tájékoztatást kell adni a menekülés lehetséges irányairól.

D. A rendezvényen kijelölt egészségügyi sátor, valamint az ideiglenesen felállított egészségügyi létesítmény van (betegek sérülésfokától függő osztályozása), ahol szükség esetén a sérültek ellátása osztályozása további egészségügyi ellátásra történő szállítására való intézkedés kerül végrehajtásra.

A kiürítés ideje alatt a rendezők kiemelt feladata a mozgásukban korlátozott (gyermek) ill. cselekvőképtelen személyek mentésének megsegítése.

Kiürítési és menekítési irányok:

Rendkívüli időjárási helyzet esetében a fesztivál területéről a vendégeket a biztonsági szolgálat a kijelölt menekítési útirányoknak megfelelően üríti ki a meghatározott intézményekbe. Művelődési Központ színházterem 275 fő, táncterem, balett-terem, nyugdíjas klubterem folyosók 140 fő. Stone pizzéria 80 fő, Napsugár presszó 80 fő, MOZI Presszó 20 fő. Sportcsarnok 650 fő. Az oda vezető útvonalak és kijáratok megjelöléssel történik. A menekülő útvonalakat 120 X 60 cm-es táblán utánvilágító jelzéssel kell ellátni. Ennek száma: 8 db.

(Delta Áruház területén 2 db, a színpadon, a Bíróság épületén, a K and H Bank épületén, a Kistérség épületén, Tildy utcán 2 db.)

2.1.6. Kiürítés számítás mellékelve

2.2 Tűzvédelmi szabályzat, Tűzriasztási terv

Bevezető rendelkezések

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény, a módosított 101/2023. (XII.29.) BM rendeletben, valamint az 54/2014.(XII.5.) BM rendeletben megfogalmazottak alapján figyelembe véve a módosított 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet előírásait a **Majális** megelőző és mentő tűzvédelmének biztosítására az alábbi

2.2.1. szabályzat hatálya kiterjed:

Majális teljes területére,

- a Majális létesítményének teljes személyi állományára (vezetőkre, dolgozókra), valamint az alkalmazásban vagy más egyéb jogcímen itt dolgozókra.
- a Majális területén dolgozó külső, illetve annak területén bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre. (pl. bérlők, vállalkozók, kivitelezők, vendégek, stb.)

2.2.2. A tűzvédelmi szabályzat használati szabályait mindenkinek, aki az egység területén tartózkodik, be kell tartania.

2.2.3. A szabályzatban foglaltak megtartását, az önálló egységek és az illetékes vezetők és a szerződés alapján közreműködő külső társaságok területi vezetői ellenőrizni kötelesek.

2.2.4. A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat a tűzvédelmi oktatás keretében

ismertetni kell.

2.2.5. Jelen tűzvédelmi szabályzat a Majális idejére, beleértve az építési és bontási munkákat vonatkozik, az érvényesség kezdete: 2019. április 26.

III. fejezet

1. A MAJÁLIS TŰZVÉDELMI SZERVEZETE ÉS FELADATAI:

1.1. A tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtását a tűzvédelmi szervezet segíti elő.

A tűzvédelmi szervezethez tartoznak:

- Illetékes hatóság,
- Biztonsági Szolgálat,
- dolgozók,
- külső vendéglátó ipari vállalkozók,
- vendégek.

1.2. A tűzvédelmi szervezet feladatai:

1.2.1.A szervező tűzvédelmi feladatai:

Közvetlen felelős a Majális létesítményeinek, tűzvédelmi helyzetéért.

A fesztivál területén a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat – külön felhívás nélkül is – köteles megtartatni, azok végrehajtásáról intézkedni, illetve a végrehajtást ellenőrizni.

Ennek során:

- megszervezi a tűzvédelmi szervezetét és biztosítja működésének feltételeit.
- a tűzvédelmi feladatok ellátására megfelelő tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személyt bíz meg, vagy ennek hiányában ilyen végzettséggel rendelkező külső szolgáltatóval szerződést köt.
- kiadja a vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, ellenőrzi annak végrehajtását, gondoskodik annak szükség szerinti módosításáról, átdolgoztatásáról.
- gondoskodik létesítményeiben a tűzvédelmi hatóságtól független tűzvédelmi ellenőrzések megtartásáról, intézkedik a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről.
- részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzéseiben, akadályoztatása esetén megfelelő helyettesítéséről gondoskodik.
- rendelkezik a tűzvédelmi hatóság megállapításainak, határozatainak végrehajtásáról.
- gondoskodik az alkalmazottak tűzvédelmi oktatásáról,
- megszervezi létesítményeiben a tűzjelzést, a tűz esetén történő menekítést, és a tűzoltásban való részvételt, közreműködik a tűz okának felderítésében.
- figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő elvégzését, a hiányosságok megszüntetését.
- a tűzvédelmi jogszabályok megsértőivel szemben felelősségre vonást

kezdeményez.

1.2.2. A biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai:

az 1996. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint – felelősséggel tartoznak a biztonsági szolgálat tagjaival kapcsolatban a tűzvédelmi előírások megtartásáért és a biztonsági szolgálatra háruló feladatok és kötelezettségek betartásáért.

- Tűzvédelmi oktatáson vesznek részt, ahol megismerik a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv előírásait, valamint a tűzvédelmi felszerelések, berendezések és eszközök használatát.

- Tűzriadó, bombariadó esetén a tűzriadó terv, kiürítési terv előírásait követve vesznek részt a kiürítésben, vagyonvédelmi szempontból ellenőrzik a távozókat, illetve ügyelnek a pénztárakban lévő értékekre. Biztosítják a kimentett értékek őrzését és segítséget nyújtanak az érintett terület lezárásához!

1.2.3. A dolgozók tűzvédelmi feladatai:

- kötelesek megismerni, és munkájuk során betartani a tűzvédelmi szabályzatban és az adott létesítményre vonatkozó tűzriadó tervben foglaltakat.

- kötelesek a meghatározott tűzvédelmi oktatáson, és a tűzriadó tervben foglaltak gyakorlásán kötelesek részt venni, és a rájuk bízott tűzvédelmi jellegű feladatokat végrehajtani.

- az elhelyezett tűzoltó készülékek, tűzvédelmi berendezések helyét és azok használati módját kötelesek elsajátítani.

- amennyiben munkájuk során tűzvédelmi szabálytalanságot tapasztalnak, azt kötelesek a vezető felé jelezni.

- kötelesek a munkájukkal kapcsolatos technológiai és tűzvédelmi utasításokat maradéktalanul betartani.

- gondoskodniuk kell a közlekedési utak szabadon tartásáról, az esetleges eltorlaszolás megakadályozásáról.

- csak teljesen ép, biztonságos szerszámmal dolgozhatnak, hiba esetén a gépet, berendezést azonnal kötelesek leállítani, és minden rendellenességet jelenteni .

- gépet csak megfelelően kioktatott személyek kezelhetnek.

- amennyiben tüzet észlelnek, azt kötelesek jelezni, jelenteni a tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően a hivatásos tűzoltóságnak, illetve a létesítményvezetőnek.

1.2.4. Külső vendéglátó ipari vállalkozók tűzvédelmi feladatai:

- a vendégek kötelesek betartani a rájuk vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, különösen a dohányzási és tűzgyújtási szabályokat.

- Kötelesek tűz, vagy bombariadó esetén haladéktalanul a meghatározott helyre menni, és addig ott tartózkodni, míg a gyülekezési hely elhagyására engedélyt nem kapnak.

- kötelesek megismerni, és munkájuk során betartani a tűzvédelmi szabályzatban és az adott létesítményre vonatkozó tűzriadó tervben foglaltakat.
- kötelesek a munkájukkal kapcsolatos technológiai és tűzvédelmi utasításokat maradéktalanul betartani.
- gondoskodniuk kell a közlekedési utak szabadon tartásáról, az esetleges eltorlaszolás megakadályozásáról.

1.2.5. Vendégek tűzvédelmi feladatai:

- a vendégek kötelesek betartani a rájuk vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, különösen a dohányzási és tűzgyújtási szabályokat.
- Kötelesek tűz, vagy bombariadó esetén haladéktalanul a meghatározott helyre menni, és addig ott tartózkodni, míg a gyülekezési hely elhagyására engedélyt nem kapnak.

2. A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

2.1 A MAJÁLIS RÉSZT VEVŐ MUNKAVÁLLALÓK ÉS BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI OKTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

2.1.1. A szervező a Majális részt vevő munkavállalói és a biztonsági szolgálat tagjai részére a rendezvény megkezdése előtt tűzvédelmi oktatást kell tartani.

2.1.2. A tűzvédelmi oktatás és továbbképzés tartalma:

- a tűzvédelem helyi szabályozása, a Tűzvédelmi Szabályzat tartalma,
- a tűzjelzés módja és tartalma,
- a tűz esetén követendő magatartás,
- tűzoltó eszközök, készülékek kezelése és használata,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.

2.1.3. Az oktatás megszervezéséért, lebonyolításáért, dokumentálásáért a szervező a felelős.

2.1.4. Az oktatásban részesültek oktatás és továbbképzésének megtörténtét dokumentálni kell.

2.1.5. Az oktatáson való megjelenés alól felmentés nem adható. Az oktatáson való részvétel megtagadása esetén fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezhető.

2.1.6. A dolgozók és a biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatairól kivonatos fejezet készült, mely jelen szabályzat melléklete.

2.1.7. Tűzvédelmi ellenőrzés negatív tapasztalatai, tűzeset, technológia változás esetén rendkívüli oktatást kell tartani.

2.2. Külsős dolgozók, vendéglátó ipari üzletek dolgozóinak oktatása:

2.2.1 Valamennyi külsős munkát végző dolgozó köteles megismerni és betartani a létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat rá vonatkozó előírásait.

2.2.2 E célból valamennyi külsős szerződéses partner részére biztosítani kell jelen tűzvédelmi

szabályzat hozzáférhetőségét, az egység vezetője köteles a dolgozói részére abból oktatást

tartani. A Majális területén csak olyan dolgozó végezhet munkát, akinek a munkahelyi vezetője írásban igazolja, hogy az irányítása alá tartozó dolgozó a létesítmény területén betartandó tűzvédelmi szabályokat ismeri és az azokkal kapcsolatos oktatást megkapta.

2.3. A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁVAL RENDELKEZŐK ELŐÍRÁSAI:

2.3.1. A Majális területén az alábbi feladatokat csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti el:

- hegesztők, építő ipari tevékenység során nyílt láng használatával tevékenységet végzők.

- pb. cseretelep kezelők.

3. A TŰZJELZÉssel, TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK:

3.1. A Majális területén bármilyen formában (jogviszonyban) munkát végzők kötelesek az általuk észlelt tüzet haladéktalanul jelezni.

3.2. Jól láthatóan el kell helyezni a fontosabb telefonszámok jegyzékét és az értesítendő személyek adatait a kijelölt helyeken.

3.3. A tűzjelzési kötelezettség az eloltott, vagy kár nélküli tűzesetekre is vonatkozik.

4. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK TŰZ ESETÉN:

4.1. Mindenki, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét (pl. erős füstképződést, éghető gáz nagy mennyiségű szivárgását) észleli, köteles azonnal jelenteni a tűzoltóság felé a **105**, az általános segélyhívó számon **112**, biztonsági szolgálathoz.

4.2. A tűzjelzéshez mindenki köteles a használatban lévő híradási vagy közlekedési eszközzel térítés nélkül segítséget nyújtani.

4.3. A rövid, világos, egyértelmű és pánikmentes tűzjelzés során az alábbi adatokat kell közölni:

- A tűzeset pontos helye

- Mi ég? (a meggyulladt anyag pontos megnevezése),

- Milyen terjedelmű a tűz,

- Van-e emberélet veszélyben, tartózkodik-e valaki a veszélyeztetett területen, ha igen, hány fő, megtörtént-e kiürítés.

- Mit veszélyeztet a tűz (pl.: a tűzeset helyszíne mellett éghető folyadék, vegyszer

raktár, tároló hely, van-e a helyiségben gázvezeték, mérgező vagy veszélyes folyadék).

- A tűzesetet bejelentő személy neve, beosztása.

- A távbeszélő állomás hívószáma, ahonnan a tűz jelzése történik.

4.4. A tüzet észlelő köteles társait „TŰZ VAN” felhívással riasztani és a helyiség, terület elhagyására, felszólítani.

A Biztonsági szolgálat a tűzoltóság felé történő tűzjelzés után köteles riasztani

a Tűzriadó Tervben megjelölt személyeket, az operatív személyzetet, a munkavállalókat és az érdekelt vezetőket.

4.5. Higgadtan, fegyelmezetten meg kell kezdeni a veszélyeztetett terület kiürítését, ott csak azok tartózkodhatnak, akik a tűzoltási feladatokban részt vesznek. A legfontosabb teendő a veszélyeztetett személyek mentése, elsősegélyben való részesítése és biztonságos helyre történő elvitele.

4.6. A munkavállalók, kötelesek a tűz jelzésében, a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkában - amennyiben az életveszéllyel nem jár, - a tőle elvárható módon részt venni.

a/ Amennyiben lehetséges a tűz oltását azonnal meg kell kezdeni, a legközelebb elérhető és az adott tűz oltására alkalmas tűzvédelmi felszereléssel.

b/ Lehetőleg meg kell keresni a tűz fészket, ahol az, keletkezett, (ott az égési nyom a legnagyobb) és meg kell kísérelni minél rövidebb időn belül történő elhatárolását, eloltását. A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes eloltásáig, illetve a tűzoltóság kivonulásáig, beavatkozásáig.

c/ Az ajtó, ablak csukva tartásával meg kell akadályozni, illetve késleltetni kell a tűz továbbterjedését, gondoskodni kell a keletkezett hő és füst elvezetéséről.

d/ Elektromos tűz esetén először feszültség mentesíteni kell, gáz tűznél pedig a gáz főelzáró csapját kell lezárni. Elektromos tüzet, valamint égő folyadékot vízzel oltani tilos, a területen elhelyezett tűzoltó készüléket kell alkalmazni!

e/ A kíváncsiskodókat, továbbá azokat, akik a tűz oltásában nem tudnak részt venni, távol kell tartani a tűz helyszínétől, fentiek vonuljanak a tűztől biztonságos helyre, szabadba.

f/ Biztosítani kell, hogy a tűzoltást végzők a területre, helyiségekbe bejuthassanak.

g/ A tűzoltási feladat végrehajtásával egyidejűleg - amennyiben az szükséges - meg kell kezdeni a veszélyeztetett tárgyak biztonságos helyre történő elszállítását. Első feladatként a gázpalackot, az éghető folyadékot, vegyszert tartalmazó tároló edényeket kell eltávolítani. Amennyiben életveszéllyel jár, akkor ezen anyagok vízszugárral történő hűtéséről gondoskodni kell. A megmentett javak őrzéséről a Tűzriadó Tervben e feladattal a vagyonvédelmi szolgálat részéről megbízott személyek kötelesek gondoskodni.

h/ Biztosítani kell az elsősegélynyújtást.

4.7. a/ A tűz- vagy káreset felszámolásának vezetője a hivatásos tűzoltó egységek megérkezéséig az a területen tartózkodó legmagasabb beosztású vezető, akinek a területén a tűz keletkezett. A feladat ellátására köteles a tűzeset színhelyére menni, az oltásban személyesen közreműködni. A tűzoltás vezetője a kiérkező hivatásos tűzoltó egység parancsnoka. A tűz- vagy káreset felszámolásának vezetője, illetve a tűzoltás vezetője:

- határozott, egyértelmű utasításokkal jelölje ki a helyszínen lévő egyes

munkavállalók, személyek feladatait,- utasítását mindenki köteles végrehajtani.

b/ Aki a tűzoltásban felszólítás ellenére sem vesz részt, az oltásban való közreműködést megtagadja vagy felróhatóan elmulasztja, szabálysértést követ el.

4.8. A tűzoltó egység parancsnoka részére az irányítást át kell adni. Tájékoztatni kell az eddig végzett tűzoltási tevékenységről (ki vagy mi van veszélyben, mi és hol ég, van-e robbanásveszélyes anyag a helyiségben, hol található a vízszervezési hely, hol lehet áramtalanítani, a gázt elzárni, a helyiségbe veszély nélkül bejutni), közölni kell mindazt, ami a helyszínre vonatkozóan a tűzoltás szempontjából fontos.

5. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység, szabadban való tűzrakás szabályai:

5.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

5.2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

5.3. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni és azt a tűzveszélyes munkaengedélyen rögzíteni.

5.4. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

5.5. Jogszámban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

5.6. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

5.7. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

5.8. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell

5.9. A szabadban tüzet gyújtani a kijelölt tűzrakó hely területén kívül TILOS! Tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

5.10. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

6. A DOHÁNYZÁS ELŐÍRÁSAI:

6.1. A Majális területén a dohányzás TILOS!

6.2. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

6.3. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

6.4. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

6.5. A bérelt területeken a bérlők saját tűzvédelmi szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

7. HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

Általános előírások

Villamos berendezésekre vonatkozó előírások

7.1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű

használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

7.2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

7.3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

7.4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

IV. fejezet

1. Biztonsági Szolgálat:

1.1. A Biztonsági Szolgálat területén kell elhelyezni a Tűzriadó Tervet.

1.2. Biztosítani kell, hogy tűzjelzés céljára független vonalú távbeszélő készülék álljon rendelkezésre, mellette fel kell tüntetni a tűzoltóság hívószámát.

1.3. A Biztonsági Szolgálat területén semmilyen üzemszerű hő fejlődéssel járó villamos fogyasztó-berendezést – kivéve a világítás, számítógép, stb. – üzemeltetni nem szabad.

2. Az iroda helyiségre vonatkozó tűzvédelmi előírások:

2.1. Az irodák területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS, dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad.

2.2. A helyiségben éghető folyadékot vagy gázpalackot tárolni még átmenetileg is tilos.

2.3. Az elektromos berendezéseket a használatának befejezését követően áramtalanítani kell.

2.4. Az irodákban nyílt lángú fűtőberendezést nem szabad használni.

2.5. Az irodahelyiségek közelében "ABC" osztályú tüzek oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani, amely helyettesíthető CO₂-vel oltó tűzoltó készülékkel is.

2.6. A helyiség huzamosabb időre történő elhagyása előtt az irodahelyiséget tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni, majd - amennyiben az szükséges - áramtalanítani is kell.

2.7. Az irodákban lehetőség szerint csak a napi munkához szükséges mennyiségű éghető anyagot

(főként papírt) szabad tárolni. Az éghető anyagok és az elektromos berendezések között legalább 0,8 m távolságot kell tartani.

2.8. Az irodák ajtaját, míg azokban emberek tartózkodnak nem szabad

lezárni.

2.9. A közlekedési utakat, a vészkijáratú ajtókat eltorlaszolni, leszűkíteni **TILOS!**

3. Vészkijáratokra, menekülési-, kiürítési útvonalakra vonatkozó utasítások

3.1. A vészkijáratú ajtókat kulccsal, lakattal vagy bármilyen egyéb eszközzel bezárni szigorúan **TILOS!**

3.2. Az ajtók plombázására olyan rögzítő eszköz használható, amely egy mozdulat hatására elenged és biztosítja az ajtó nyitását.

3.3. A vészkijáratokat mindig teljes szélességében biztosítani kell, eltorlaszolni még ideiglenesen, részlegesen sem szabad!

3.4. A vészkijáratok helyét világító (szünetmentes áramforrásról működő) vagy utánvilágító felirattal, táblával jelölni kell, melyen fel kell tüntetni a menekülés irányát!

3.5. A vészkijáratú ajtók szárnyainak a menekülés irányába kell nyílnia!

3.6. A vészkijáratú ajtónak nyitott állapotban rögzíthetőnek kell lennie!

3.7. Elektronikus működtetésű ajtóknak, melyek vészkijáratként is funkcionálnak, egy mozdulattal áramtalanítás esetén is egyszerűen nyithatóknak kell lennie!

3.8. A vészkijáratú ajtók nyitó szerkezetét eltávolítani, leszerelni nem szabad, meghibásodásuk, sérülésük esetén javításukról haladéktalanul gondoskodni kell.

3.9. A raktárcsarnokokban a vészkijáratokhoz vezető menekülési folyosókat továbbá a menekülési ajtók külső területein az utak széleit felfestéssel kell jelölni, itt a raktározás, tárolás **TILOS!**

3.10. A kijáratokat, menekülési útvonalakat állandóan szabadon kell tartani.

4. Raktározás, tárolás tűzvédelmi előírásai:

4.1. Helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

4.2. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.

4.3. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

4.4. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag

hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

4.5. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

4.6. Az esetleges tűzátterjedés megelőzése érdekében a faláttöréseket az épületszerkezet tűzállósági határértékének megfelelő anyaggal le kell zárni.

4.7. A kijáratok számára szolgáló térségeket, utakat, vészkijáratokat rendben, tisztán, szabadon kell tartani. Ezeket tárolás céljára még átmenetileg, ideiglenesen sem szabad igénybe venni.

4.8. Tilos ezeket a kijárat számára szolgáló térségeket, utakat, kijáratokat eltorlaszolni, annak érdekében, hogy az ott dolgozók tűz- vagy robbanás esetén zavartalanul (pánik nélkül) távozhassanak, valamint a mentést, tűzoltást végző személyek a tűz keletkezésének vagy a tárolt anyagok bármely részét megközelíthessék. A raktári rend, tisztaság kötelező!

4.9. A raktárakban a villamos berendezések kapcsolóit, a közmű nyitó- és záró, valamint a tűzoltó készülékek előtt eltorlaszolni az utat, raktározás, tárolás céljaira felhasználni még átmenetileg sem szabad!

4.10. A raktárajtókat zárva kell tartani! Oda illetéktelen személyek nem léphetnek be.

4.11. A raktárakban a megengedett és tárolható anyagokon kívül más éghető anyagot vagy éghető folyadékot még ideiglenesen sem szabad tárolni.

4.12. A raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

5. Kereskedelmi vendéglátó ipari egységek (Konyha, étkező, büfére) vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

5.1. A vendéglátó ipari egység területén üzemelő berendezéseknek kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük, ennek betartásáért a bérlő a felelős.

5.2. Az alkalmazottakat minden évben tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amit megfelelően kell dokumentálni.

5.3. Minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

5.4. A tűzoltó készülékeket állandóan könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, annak használatára valamennyi dolgozót ki kell oktatni.

5.5. Elektromos hőfejlesztő berendezést csak nem éghető anyagú alátétben és úgy szabad használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

5.6. A vendéglátó ipari egység közlekedési útjait, a közművek / víz, gáz, villany stb. / elzáró szerkezeteit állandóan szabadon kell tartani, azt áruval, göngyöleggel eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

5.7. A tevékenység során keletkezett hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani.

5.8. Egy kereskedelmi egységben egyidejűleg 1 db pb gázpalack lehet, a tartalék palackot a gázpalacktárolóban kell tárolni.

6. Központi operatív helyiség

6.1. A helyiségben a berendezési tárgyakon kívül semmilyen más éghető anyag, éghető folyadék nem tárolható.

6.2. A központban csak az oda beosztottak tartózkodhatnak.

6.3. A helyiségben villamos főző és melegítő készüléket használni nem szabad.

6.4. A helyiségben jól látható helyen fel kell tüntetni a tűzoltóság, a mentők és a rendőrség hívószámát.

7. Vizes blokk (fürdők, mosdók, WC-k):

A fürdőkben, a mosdókban, a WC-kben és előterükben éghető anyagok és tisztítószeres, takarító eszközök tárolása TILOS!

8. Gépjárműtároló (parkoló):

8.1. A gépjárművek csak a kijelölt parkolóhelyekre állhatnak be. A megengedettnél nagyobb számú autót parkoltatni TILOS! A parkolóhelyeket felfestéssel kell megjelölni.

8.2. A gépjárműtároló területén semmilyen olyan tevékenységet – javítást, kenőolajcserét, üzemanyag fel-, illetve lefejtést, stb. – végezni nem szabad, ami az éghető folyadék elcsöpögésével, elfolyásával járhat.

8.3. A gépjárműtároló területén semmilyen éghető anyag nem tárolható.

8.4. Mozgásképtelen járművet a gépjárműtároló területén nem szabad tárolni.

8.5. A gépjárműtároló tér megvilágításáról – áramkimaradás, áramszünet esetére is – gondoskodni kell.

8.6. A gépjárművek közlekedésére szolgáló utakon olyan tárgyat vagy berendezést, amely a gépjárművek mozgását akadályozhatja, elhelyezni még ideiglenesen sem szabad. Ezekben az utakon megállni nem szabad, esetleg mozgásképtelenné vált járművet az útról el kell távolítani.

8.7. Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.

9. Öltöző helyiségek:

9.1. A helyiségekben éghető anyagot és éghető folyadékot tárolni TILOS!

9.2. A dohányzási tilalmat az öltöző bejárati ajtaján kívülről és belülről megismételve szabványos jelzőtáblával kell tiltani.

9.3. Az öltöző szekrényekben csak ruhanemű és tisztálkodó felszerelés tárolható.

9.4. Az öltöző szekrényeket használók nevét az öltözőszekrényeken fel kell tüntetni.

9.5. A szekrények ajtóit kulcsra zárva kell tartani.

9.6. Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.

9.7. Az öltözők védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

10. Szilárd éghető anyagok szabadban történő tárolása (göngyölegek, raklapok):

10.1. Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet.

10.2. A tároló hely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS.

10.3. A tároló helyet úgy kell kijelölni, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel való oltás fali tűzcsapról megoldható legyen, vagy a tároló hely közvetlen közelében 200 liter vizet tartalmazó edényt és 2 db vödört kell elhelyezni.

10.4. A tároló hely és a kerítés között legalább 5 méter, a környezetében lévő épületektől pedig legalább 10 méter távolságot kell megtartani.

11. Gázpalack tároló tűzvédelmi használati követelményei:

11.1. A gázpalackok tárolása szabadban, elkerítetten, (idegen személyek hozzá ne férhessenek) kell, hogy történjen.

11.2. Gázpalackok kezelésével csak olyan személy bízható meg, aki a feladat ellátására ki lett oktattva, és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

11.3. Az üres palackot meg kell jelölni és külön kell tárolni.

11.4. A palacktároló területén, annak 5 méteres környezetében egyéb anyagot tárolni nem szabad.

11.5. A tűzből kimentett vagy eloltott gázpalackot el kell különíteni, és a gázszolgáltatónak át kell adni vizsgálatra.

11.6. A palacktárolót úgy kell kijelölni, hogy 10 méter távolságon belül szennyvíz

összefolyó akna, csatorna, pince vagy bármilyen mélyedés ne legyen.

A propán-bután gáz nehezebb a levegőnél és szivárgás esetén a gáz leülepszik ezekben a mélyedésekben. Párolgási ideje a hőmérséklet függvényében hosszú. Ezért a mélyedésekből nem tud elpárologni. Nyílt láng vagy szikra hatására tüzet és robbanást okozhat.

11.7. Valamennyi tároló ajtaján, oldalán (kerítésen) olvasható felirattal, táblán ki kell függeszteni: "TŰZVESZÉLY! 5 m-es KÖRZETEN BELÜL NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!"

12. Stúdió helyiségek, színpadtér és a nézőtér előírásai

12.1. A gépeket csak hozzáértő, vizsgázott személy kezelheti. A gép kezelőjének az előadás ideje alatt a gép mellett kell tartózkodnia.

12.2. Az előadás megkezdése előtt a kijáratok ajtóit zárjait ki kell nyitni és ezeket a

közönség eltávozásáig nem szabad bezárni.

12.3. A nézőtér közlekedési útjait, bejáratait, a tűzoltó felszereléshez vezető utakat állandóan teljes szélességben szabadon kell tartani.

12.4. A stúdiók és nézőterek területén a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Ezt szabványos táblával jelölni kell.

Az előadás területén az ott keletkező tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.

12.5. A nézőtérre botot, esernyőt és más, a szabad közlekedést akadályozó tárgyat bevinni tilos!

12.6. Díszleteket a színpadon úgy kell elhelyezni, hogy a díszlemezett színpad mindkét oldalán 1 méter, a díszlet mögött pedig 80 cm széles közlekedési út biztosítva legyen. A színpadon csak lángmentesített díszletet szabad alkalmazni.

12.7. A rendezvényeken a világosító berendezéseket kezelő szakember a helyét nem hagyhatja el.

12.8. Színpadon tűzveszélyes tevékenység végzésével járó tevékenységet esetén, továbbá pirotechnikai anyag felhasználásával járó előadás, műsor során meg kell vizsgálni, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges-e a tevékenység engedélyezése, vagy az engedély nélkül végezhető.

12.9. Amennyiben a tevékenység engedély köteles a pirotechnikusnak be kell szerezni az engedélyt, amit az intézmény illetékesének be kell mutatni. Az engedélyben külön előírások lehetnek az anyag tárolására, tűzoltó készülék illetve tűzoltási ismeretekkel rendelkező személy helyszínen történő biztosítására.

12.10. Amennyiben a tevékenység nem engedély köteles abban az esetben is legalább egy fő (gondnok, karbantartó) 1 db 6 kg-os tűzoltó készülékkel legyen készenlétben

12.11. A rendezésért felelős személy köteles az előadás után a tüzet okozható mindenféle szabálytalanságot megszüntetni.

12.12. Az összes kijáratot a rendezvények befejezéséig nyitva kell tartani.

12.13. A színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

13. Vendégekre vonatkozó előírások

13.1. A vendégek kötelesek betartani a tűzgyújtási és dohányzási tilalomra vonatkozó előírásokat, melyről az elhelyezett piktogramok tájékoztatnak.

13.2. A saját sátrakban tilos a dohányzás, hő termelő készülék használata, illetve nagyobb mennyiségű tűzveszélyes folyadék, vagy tűz és robbanás veszélyes gázpalack és éghető anyag tárolása.

13.3. Tűz csak a kijelölt tűzrakó helyen rakható, megfelelő felügyelet biztosítása mellett.

13.4. Tűzriadó, bombariadó esetén mindenki köteles a rendezőség által meghatározott helyre menni és a veszélyhelyzet elhárításáig ott tartózkodni.

V. fejezet

A menekülési útvonal kialakítására és menekítésre vonatkozó szabályok

- 1.** A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.
- 2.** A biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.
- 3.** A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.
- 4.** Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.
- 5.** Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.
- 6.** Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.
- 7.** A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.
- 8.** A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.
- 9.** Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére a (3) bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
- 10.** A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.

VI. fejezet

Majális

Mentési Terv

A mentési tervet az illetékes hatósági szerv készíti el, és átadja a rendezvény szervezőinek, ill. az ÁNTSZ-nek.

Az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet kivonata

1.6. A rendezvény biztosításának szintjei:

1.6.1. * Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.

1.6.2. * 1000–5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó biztosítása is szükséges.

1.6.3. * 5001–10 000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

1.6.4. * 10 001–50 000 fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

1.6.5. * 50 001–200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

1.6.6. * 200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető.

1.6.7. 50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxiológiai ambulancia biztosítása szükséges.

1.6.8. Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén – a fokozott veszélyforrásra figyelemmel – egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi

intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.

1.6.9. 1000 fő feletti rendezvény biztosítása csak olyan mentőegységgel látható el, ahol a személyzet minden tagja 6 havi átlagban legalább havi 24 óra kivonuló szolgálatot teljesít, OMSZ által irányított mentőegység tagjaként.

Az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet módosítása

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő új

11/A. § * (1) * A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezetnek 5000 fő feletti létszámú rendezvény esetén – ha az OMSZ illet nem készített, akkor az OMSZ illetékes szervének bevonásával – mentési tervet kell készítenie, amelyet a rendezvény megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a rendezvény szervezőivel és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel egyeztetnie kell. Mentési terv készíthető 5000 fő alatti létszámú rendezvény esetén is.

(2) A mentési tervet az adott rendezvény jellegére, a résztvevői létszámra, a földrajzi körülményekre és a rendezvény időpontjában várható időjárásra figyelemmel kell elkészíteni.

(3) * A mentési tervnek tartalmaznia kell

- a) a tervezett rendezvény jellegét, helyét, időpontját,
- b) a résztvevők becsült számát,
- c) a rendezvénybiztosításhoz tervezett mentőegységek számát, típusát, típusok szerinti bontásban és darabszámmal,
- d) a rendezvénybiztosításban résztvevők számát, egészségügyi képzettség szerinti bontásban,
- e) a részletes helyszínrajzot, amely tartalmazza az oda- és elvezető, továbbá a menekülési és kiürítési útvonalakat,
- f) a tervezett mentőegységek elhelyezését és kapcsolattartásuk módját,
- g) a mentőhelikopter számára biztosított leszállási lehetőség helyét, amennyiben annak biztosítása szükséges,
- h) a rendezvénybiztosítást vezető személy nevét, szakképzettségét, elérhetőségét,
- i) a társszervekkel való kapcsolattartás rendjét.

(4) * Az (1) bekezdés szerinti mentési terv elkészítéséért, illetve az OMSZ közreműködéséért az (5)–(7) bekezdés szerinti térítési díjat kell fizetni.

(5) * Ha helyszíni szemlét kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért a rendezvény szervezői által a mentési tervet készítő mentési tevékenységet végző szervezet részére fizetendő térítési díj összege

- a) 1000–5000 fő egyidejű részvétele esetén 15 000 Ft,
- b) 5001–10 000 fő egyidejű részvétele esetén 17 000 Ft,
- c) 10 001–50 000 fő egyidejű részvétele esetén 22 000 Ft,
- d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 43 000 Ft.

(6)* Ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért fizetendő térítési díj összege

- a) 1000–5000 fő egyidejű részvétele esetén 9000 Ft,
- b) 5001–10 000 fő egyidejű részvétele esetén 10 000 Ft,
- c) 10 001–50 000 fő egyidejű részvétele esetén 11 000 Ft,
- d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 16 000 Ft.

(7)* Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges, az OMSZ mentési terv elkészítésében való közreműködéséért a rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezet által az OMSZ részére fizetendő térítési díj összege

- a) 12 000 Ft, ha helyszíni szemlét kell tartani,
- b) 7000 Ft, ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell tartani.

Biztonsági tervet ismeri és azzal egyetért és kapja:

Prokics- Hajdu Helga
operatív irányító

Szeghalom 2025. április 11.

Dr. Pénzely Erika jegyző

Szeghalom 2025. április 11.

Macsári József polgármester

Szeghalom 2025. április 11.

ÁNTSZ Szeghalom

Szeghalom 2025. április 11.

**Szeghalom Rendőrkapitányság Katasztrófavédelmi Kirendeltség -
Tűzoltóság**

Szeghalom 2025. április 11.

Szeghalom 2025. április 11.

Mentőállomás Szeghalom

Szeghalom 2025. április 11

Szeghalom Polgárőrség

Szeghalom 2025. április 11.